

ELEMENTO

*BOISERIE
CONTEMPORANEA*

CATALOGO 10/24


ELEMENTO, dove l'eleganza e l'originalità si fondono nelle boiserie di design.

La nostra collezione offre qualità materica, personalizzazione e una componente artistica unica. Ogni pezzo, creato artigianalmente da ebanisti e falegnami specializzati, garantisce stile e durabilità, rappresentando l'eccellenza del Made in Italy.


Le Boiserie di ELEMENTO trasformano gli spazi in testimonianze del vostro stile di vita, offrendo una vasta gamma di modelli con possibilità di personalizzazione per progetti abitativi, commerciali e retail.

Le boiserie sono progettate per creare pareti ventilate che migliorano l'aerazione, prevengono la formazione di muffe e incrementano l'isolamento termico e acustico. È possibile aggiungere prodotti eco-compatibili per migliorare ulteriormente queste prestazioni. L'azienda segue una politica ambientale rigorosa, utilizzando materiali sostenibili e packaging riciclato.

Siamo in grado di realizzare boiserie su progetti di altri professionisti, come architetti, o in base alle specifiche esigenze del cliente. Collaboriamo strettamente con i nostri partner per assicurare che ogni dettaglio del design venga rispettato e realizzato con la massima precisione, creando soluzioni su misura che riflettano la visione unica di ogni progetto.

The background of the entire page is a close-up, vertical view of numerous thin, parallel wooden slats. The slats are a warm, medium-brown color with a visible wood grain. They are arranged in a regular, repeating pattern, creating a strong vertical rhythm and texture. The lighting is even, highlighting the natural variations in the wood's color and grain.

BOISERIE
VERTIGO




BOISERIE VERTIGO


Boiserie contemporanea composta da pannello impiallacciato in essenza rovere con listelli in massello di rovere aventi sezione 20x20 mm. applicati a rilievo e finite con olio naturale. Eventuali tinte o finiture a campione sono realizzabili su richiesta.

Caratteristiche tecniche:

- Misura del pannello 900xh2660 mm
- Spessore pannello 40 mm
- Spessore sottostruttura 18 mm
- Spessore totale Boiserie 58 mm
- Supporto MDF E1 carb
- Materiale sottostruttura Multistrato
- Materiale Boiserie Essenze di legno
- Finitura Olio naturale

Possibilità di cambio sezioni su progetto



The background of the entire page is a close-up photograph of a wall made of wooden slats. The slats are arranged in various geometric patterns, including vertical lines, diagonal lines, and zig-zag shapes. The lighting creates shadows that emphasize the three-dimensional texture of the wood.

BOISERIE
RUBIDIO



BOISERIE RUBIDIO

Boiserie contemporanea con effetto tridimensionale realizzata con pannellatura di fondo in MDF laccato opaco;


Listelli di sezione variabile applicati al pannello finiti in tinta con il pannello di fondo a creare effetto tridimensionale. Eventuali tinte o finiture a campione sono realizzabili su richiesta.

Caratteristiche tecniche:

- Misura del pannello 1000x2660 mm
- Spessore pannello 30 mm
- Spessore sottostruttura 18 mm
- Spessore totale Boiserie 48 mm
- Supporto MDF E1 carb P0
- Materiale sottostruttura Multistrato
- Materiale Boiserie Legno
- Finitura Laccato opaco

Colori Standard:

- Effetto legno





BOISERIE
LOSANGA



BOISERIE LOSANGA

Boiserie contemporanea tridimensionale con lavorazione a diamante in MDF impiallacciato in essenza di noce canaletto. Eventuali essenze, tinte, finiture a campione sono realizzabili su richiesta.


Caratteristiche tecniche:

- Misura del pannello realizzazione su progetto
- Spessore pannello 120 mm
- Spessore sottostruttura 18 mm
- Spessore totale Boiserie 138 mm
- Materiale sottostruttura Multistrato
- Materiale Boiserie Essenze di legno
- Finitura Olio naturale


Essenza Standard:

- Noce canaletto


138 mm



PROSPETTO FRONTALE



SEZIONE VERTICALE
INGOMBRO TOTALE



120 mm

BOISERIE
VENEZIA





BOISERIE VENEZIA


Boiserie contemporanea realizzata con pannellatura di fondo MDF, listelli e cornici sagomate in massello di legno.

Eventuali tinte o finiture a campione sono realizzabili su richiesta.

Caratteristiche tecniche:

- Misura del pannello realizzazione su progetto
- Spessore pannello 54 mm
- Spessore sottostruttura 18 mm
- Spessore totale Boiserie 2 mm
- Materiale sottostruttura Multistrato
- Materiale Boiserie Essenze di legno
- Finitura Laccato opaco
- Cornici Legno

Date le caratteristiche del prodotto, la realizzazione avverrà esclusivamente su progetto.



BOISERIE
PALLADIO





BOISERIE PALLADIO


Boiserie contemporanea realizzata con pannello di fondo in MDF con finitura laminata color ottone spazzolato e listelli in essenza rovere. Eventuali tinte o finiture a campione sono realizzabili su richiesta

Caratteristiche tecniche:

- Misura del pannello 1000xh2660 mm
- Spessore pannello 112 mm
- Spessore sottostruttura 18 mm
- Spessore totale Boiserie 130 mm
- Materiale sottostruttura Multistrato
- Materiale Boiserie Essenze di legno
- Finitura Verniciato trasparente

Essenza standard:

- Effetto laminato ottone



- Dimensione listelli variabile su misura
- Led variabile da progetto



BOISERIE
ORIGAMI

BOISERIE ORIGAMI

Boiserie contemporanea composta da pannello MDF con finitura laccato opaco.


Eventuali tinte o finiture a campione sono realizzabili su richiesta.

Caratteristiche tecniche:

- Misura del pannello 1000xh2660 mm
- Spessore pannello 19 mm
- Spessore sottostruttura 18 mm
- Spessore totale Boiserie 37 mm
- Materiale sottostruttura Multistrato
- Materiale Boiserie MDF
- Finitura Laccato opaco


Colori Standard:

- Chiaro
- Medio
- Scuro



PROSPETTO FRONTALE

SEZIONE VERTICALE
INGOMBRO TOTALE



SEZIONE ORIZZONTALE

BOISERIE
ROSENTI



BOISERIE ROSENTI

Boiserie contemporanea realizzata con pannellatura in MDF impiallacciato rovere grigio.

Eventuali essenze, tinte, finiture a campione sono realizzabili su richiesta.



La Boiserie puo' essere montata su qualsiasi tipologia di parete (muratura, cartongesso, gasbeton, ecc..) mediante un kit di fasce in multistrato di pino fornite in dotazione

Caratteristiche tecniche:

- Misura del pannello 1000 x h 2660 mm
- Spessore pannello 21 mm
- Spessore sottostruttura 18 mm
- Spessore totale Boiserie 39 mm
- Materiale sottostruttura Multistrato
- Materiale Boiserie MDF impiallacciato
- Finitura Verniciato trasparente opaco

Essenza Standard:

- Rovere Grigio



The image shows a wall covered in dark wood panels. The panels are arranged in a complex, interlocking geometric pattern, creating a textured and modern aesthetic. The lighting is soft, highlighting the grain of the wood and the recessed lines between the panels. A white rectangular box is overlaid on the upper left portion of the wall, containing the text 'BOISERIE INCASTRI' in a clean, sans-serif font.

BOISERIE
INCASTRI



BOISERIE INCASTRI

Boiserie contemporanea realizzata con pannello in MDF impiallacciato in essenza rovere con motivo fresato.

Eventuali essenze, tinte, finiture a campione sono realizzabili su richiesta.



Caratteristiche tecniche:


- Misura del pannello 900 x h 2660 mm
- Spessore pannello 21 mm
- Spessore sottostruttura 18 mm
- Spessore totale Boiserie 39 mm
- Materiale sottostruttura Multistrato
- Materiale Boiserie Essenze di rovere
- Finitura Olio naturale

Personalizzabili in essenze e verniciature

Essenza Standard:

- Rovere naturale





BOISERIE
LOTUS



BOISERIE LOTUS

Boiserie contemporanea realizzata in MDF nero in pasta impiallacciato in essenza di noce canaletto con motivo geometrico fresato a CN.

Eventuali essenze, tinte, finiture a campione sono realizzabili su richiesta.


Caratteristiche tecniche:

- Misura del pannello 640x2660 mm
- Spessore pannello 21 mm
- Spessore sottostruttura 18 mm
- Spessore totale Boiserie 39 mm
- Materiale sottostruttura Multistrato
- Materiale Boiserie Essenze di legno
- Finitura Verniciato trasparente opaco

Essenza Standard:

- Noce canaletto

Personalizzabili nel fondo e nella finitura in legno.



The background of the page is a dark, almost black, marbled texture with subtle variations in tone and grain. Overlaid on this are several thin, gold-colored lines that intersect to form a series of irregular, overlapping geometric shapes, primarily rectangles and triangles. The lines have a slight metallic sheen and vary in orientation, creating a dynamic and modern aesthetic.

BOISERIE
INSERTIO



BOISERIE INSERTIO

Boiserie contemporanea realizzata in Neolith Amazonico con dettagli in ottone.

Eventuali tipologie e finiture a campione sono realizzabili su richiesta.


La Boiserie può essere montata su qualsiasi tipologia di parete (muratura, cartongesso, gasbeton, ecc..)

L'applicazione della boiserie viene effettuata direttamente a parete.

Date le caratteristiche del prodotto, la realizzazione avverrà esclusivamente su progetto.

Materiale Standard:

- Neolith Amazonico e ottone



PROSPETTO FRONTALE

COLORI E FINITURE

LEGNI

- essenze su richiesta (con sovrapprezzo)

ALPI



F.LLI BUSNELLI
TRANCIATI E AFFINI

FINITURE

- su richiesta (con sovrapprezzo)
- oliato ignifugo
- laccato opaco
- trasparente opaco ignifugo



LACCATI

- colori su richiesta (con sovrapprezzo)



PANTONE®

FINITURE

- su richiesta (con sovrapprezzo)
- opaco antigraffio
- opaco ignifugo



LAMINATI

- su richiesta (con sovrapprezzo)



- su richiesta
(con sovrapprezzo)

NEOLITH

DECORI METALLICI

- su richiesta (con sovrapprezzo)



Ottone
brunito



Alluminio



Acciaio
inox





Ottone
naturale

ISOLAMENTO



Su richiesta con sovrapprezzo è possibile avere le boiserie complete di isolante acustico e/o termico.
Caratteristiche e prestazioni definite su progetto specifico.

Certificazioni



Opz.

Opz.

Opz.


SCHEMA DI MONTAGGIO

La Boiserie puo' essere montata su qualsiasi tipologia di parete (muratura, cartongesso, gasbeton, ecc..) mediante un kit di fasce in multistrato di pino fornite in dotazione.

Il montaggio risulta molto facile e veloce per via delle dimensioni limitate dei supporti da fissare a parete e della dima di montaggio che ne agevola l'installazione. Ogni Boiserie viene corredata di istruzioni di montaggio per semplificare le fasi di installazione.

Ogni pannello di Boiserie viene fornito con:

- Kit di fasce per ancoraggio Boiserie a parete
- Dima di montaggio per fasce
- Pannello Boiserie
- Anima per allineamento pannelli
- Tasselli per fissaggio a parete
- Istruzioni di montaggio



Verrà consegnato con kit di montaggio.

